令和８年度　糸数城跡サイン設置工事　仕様書

本仕様書は、国指定史跡　糸数城跡におけるサイン設置工事の仕様について定める。

１．工 事 名：令和８年度　糸数城跡サイン設置工事
２．工事場所：南城市玉城字糸数地内（糸数城跡）
３．工事期間：契約締結日翌日から令和９年３月 19 日まで
４．工事内容：糸数城跡内に総合案内板、説明サイン（眺望）を設置する。
５．そ の 他：・当該工事の方法については、監督員と調整し施工すること。
・施工前、施工中、施工後ごとに写真撮影を行い、アルバムを作成の上、工事完成後に提出すること。※７－（２）に含む
・工事完成後は、完成通知書を提出し、検査を受けること。
・本仕様書等に定めのない事項については、監督員と協議の上決定すること。

６．業務内容：
総合案内板１基、説明サイン（眺望）１基　計２基

（１）総合案内板：設置型

本体サイズ	W1084×H1337×D60
材質	（１）本体：SUS304、表面仕上：塗装仕上（フッ素樹脂） 塗装色：下記の共通事項による。 （２）表示板：四フッ化コート、アルミ板 t=2.0 ※高耐候グラフィック出力 （３）支柱：SUS304 60×30×2.3、表面仕上：塗装仕上（フッ素樹脂） 塗装色：下記の共通事項による。 （４）基礎：ステンレス板 t=6、塗装仕上（フッ素樹脂）、 SUS304 ボルト M6（3 箇所） 塗装色：下記の共通事項による。 （５）バンド：ステンレス 30×2　※柱面ゴムパッキン t=2、 ステンレスボルト M4 **【塗装色に関する共通事項】** ※塗装色は、見本図を基準に、受注者が選定した塗料の色見本または塗板を提出し、監督員の承諾を得ること。
表示内容	（１）言語：日本語、英語　※完全データ入稿 （２）総合案内マップ　※完全データ入稿
印刷	高耐候フルカラー印刷
数量	１基

（2）説明サイン（眺望）：設置型

本体サイズ	W884×H1267×D60
材質	（1）本体：SUS304、表面仕上：塗装仕上（フッ素樹脂） 塗装色：下記の共通事項による。 （2）表示板：四フッ化コート、アルミ板 t=2.0 ※高耐候グラフィック出力 （3）支柱：SUS304 60×30×2.3、表面仕上：塗装仕上（フッ素樹脂） 塗装色：下記の共通事項による。 （4）基礎：ステンレス板 t=6、塗装仕上（フッ素樹脂）、 SUS304 ボルト M6（4 箇所） 塗装色：下記の共通事項による。 （5）バンド：ステンレス 30×2　※柱面ゴムパッキン t=2、 ステンレスボルト M4 **【塗装色に関する共通事項】** ※塗装色は、見本図を基準に、受注者が選定した塗料の色見本または塗板を提出し、監督員の承諾を得ること。
表示内容	（1）言語：日本語　※完全データ入稿 （2）北のアザナからの眺望　※完全データ入稿
印刷	高耐候フルカラー印刷
数量	1 基

7．提出書類

（1）受注者は、文化課と製作上の詳細にわたり充分に打ち合わせを行い、仕様書に基づいた次の書類を製作前に提出し承認を得ること。

イ．資材承認願書

ロ．各材料試験成績表

ハ．その他文化課が必要とするもの。

（2）受注者は、納入に際して次のイ～への書類および（1）を A4 フラットファイル綴じにして業務成果物報告書を文化課に提出すること。

イ．着工前、完成後の写真

ロ．サイン製作状況の写真

ハ．サイン設置状況の写真

ニ．サイン設置個所位置図

ホ．サイン製作データ（CD）

ヘ．その他必要と認められる書類

※成果物に係る権利は、南城市に帰属するものとする。

８．疑義事項等

本仕様書に疑義が生じた事項、または定めのない事項については、その都度監督員と協議の上、決定するものとする。

９．その他

作業にあたっては、施工場所周辺の状況に十分配慮し、通行する車両及び歩行者の安全を確保するとともに、事故防止に万全を期すこと。