

令和8年度 文化財記録・編集機材購入 仕様書

【参考機種の取り扱いについて】

本仕様書に記載する参考機種は、仕様要件を満たす製品の例示を目的とするものであり、特定のメーカー・型番を指定するものではない。参考機種と同等以上の性能・機能を有する製品であれば応札できる。

第1条 目的

南城市（以下「甲」という。）は、市内に所在する文化財等をデジタルアーカイブ化し広く公開することで、地域学習の機会の創出及び観光誘客を図ることを目的とした文化財デジタルアーカイブ事業（以下「本事業」という。）を推進している。本事業においては、市内の史跡をはじめ、各地域の祭祀や民俗芸能等の映像・写真記録など、多様な取り組みを通じてアーカイブコンテンツの充実を図っている。

本事業の推進に必要な撮影機材及び動画編集用パーソナルコンピュータ（以下「調達品」という。）を整備するため、本仕様書に定める要件を満たす物品を調達することとする。なお、本調達は特定のメーカー又は型番を指定する趣旨ではなく、必要な性能・機能を満たす製品を対象とする。

第2条 調達品目一覧

No.	品目	数量
1	ビデオカメラ	2台
2	ショットガンマイクロホン	2台
3	バッテリーパック（ビデオカメラ用）	2個
4	ジンバルカメラ一式	1式
5	ミラーレス一眼カメラ	1台
6	交換レンズ	1本

No.	品目	数量
7	三脚	1本
8	デスクトップパソコン一式（モニター・設置調整費含む）	1式

※ 全品目、新品・未使用品に限る。中古品・展示品・整備品は不可。

※ 全品目、国内正規流通品であること。並行輸入品は不可。

第3条 同等品に関する取り扱い

1. 本仕様書は性能・機能要件を中心に定めるものであり、特定のメーカー・型番を指定するものではない。要件を満たす製品であれば、メーカーを問わず応札できる。
2. 入札参加申請時に以下の書類を提出し、甲の確認・承認を得ること。甲の承認を得ていない製品による入札は無効とする。
 - 調達予定の製品カタログまたは仕様書（日本語版）の写し
3. 同等性の判定基準は、本仕様書第4条に定める各要件項目への適合性とする。
4. 甲が同等と認めない場合は、その旨を通知し、再提出または辞退を求めることができる。

第4条 技術仕様

【共通事項】

- 日本語マニュアル（紙または電子媒体）が付属すること
- 国内メーカー保証（最低1年以上）が受けられること
- 日本国内に修理・サポート受付窓口（電話またはメール）を有すること
- 並行輸入品・中古品・展示品・整備品は不可

4-1 ビデオカメラ

項目	要件
種別	デジタルビデオカメラであること

項目	要件
撮像素子	1/2.5 型以上の CMOS センサーを有すること
動画解像度	4K (3,840×2,160) での撮影が可能なこと
フレームレート	4K 時：30fps 以上、フル HD 時：60fps 以上
光学ズーム	20 倍以上
手ぶれ補正	光学式手ぶれ補正機能を有すること
記録メディア	SDXC カードに対応していること（デュアルスロット対応であることが望ましい）
映像フォーマット	MP4 形式での記録が可能なこと
外部マイク端子	3.5mm ステレオミニジャック、または XLR 端子（ハンドルユニット経由含む）を有すること
HDMI 出力	HDMI 端子を有すること
バッテリー駆動時間	連続撮影 90 分以上（付属バッテリー使用時）
付属品適合	No.3 バッテリーパックと適合すること
国内流通	国内正規流通品であり、現行販売中の製品であること

参考機種： パナソニック HC-VX3、ソニー FDR-AX45A、または同等品

4-2 ショットガンマイクロホン

項目	要件
指向性	超指向性を有すること
接続方式	3.5mm ステレオミニプラグ接続
対応機器	No.1 ビデオカメラに装着・使用できること（カタログ等で確認できること）
電源	カメラ本体給電またはバッテリー駆動に対応していること
取付け構造	ビデオカメラのアクセサリシュー（コールドシュー）に装着可能であること
付属品	ウインドスクリーン、取り付けシュー等の接続部品を含むこと

参考機種： オーディオテクニカ ATV-SG1LE、RODE VideoMic Pro+、または同等品

4-3 バッテリーパック（ビデオカメラ用）

項目	要件
対応機器	No.1 ビデオカメラに適合すること
容量	連続撮影時間 180 分以上（高容量・大容量タイプであること）
規格	ビデオカメラメーカーの純正品、または国内正規流通の動作確認済み同等品

参考機種： No.1 ビデオカメラの採用機種に対応する純正大容量バッテリーパック（例：パナソニック VW-VBT380-K、ソニー NP-FV100A 等）、または同等品

4-4 ジンバルカメラ

本品目は必要な周辺アクセサリが一体となったセット（既製品パッケージ等）での応札を基本とする。

項目	要件
スタビライザー	3軸機械式スタビライザーを内蔵していること
動画解像度	4K（3,840×2,160）60fps以上での撮影が可能なこと
撮像素子	1/1.3型以上のCMOSセンサーを有すること
ディスプレイ	タッチ操作対応のディスプレイを内蔵していること
連続撮影時間	110分以上（4K/60fps時）または160分以上（フルHD撮影時）
記録メディア	microSDXCカードに対応していること。
充電	USB Type-C充電に対応していること
構成品・付属品	カメラ本体のほか、以下の周辺アクセサリ一式を同梱（または一式セットで納入）すること。 1. ワイヤレスマイク一式 （クリップ式ワイヤレスマイク送信機×1、専用風防×1、マグネット式固定具×1） 2. 給電対応グリップ （カメラ本体の駆動時間を延長できる、内蔵バッテリー付きの拡張ハンドル） 3. 三脚用グリップ （汎用1/4インチ三脚ネジ穴を備えた拡張ハンドル）

項目	要件
	4. 広角レンズ（マグネット着脱式の広角コンバージョンレンズ） 5. ミニ三脚（手持ち時の延長および机上設置が可能な折りたたみ式小型三脚） 6. 収納バッグ・カバー（機材一式を収納できるキャリングバッグ、およびカメラ本体・ジンバル部を保護するハードカバー） 7. 接続・その他（USB Type-C ケーブル、落下防止用リストストラップ）

参考機種： DJI Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ、DJI Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ、または同等品

4-5 ミラーレス一眼カメラ

項目	要件
撮像素子	35mm フルサイズ CMOS センサーを有すること
有効画素数	2,400 万画素以上
動画撮影	フル HD（1,920×1,080）60fps 以上での撮影が可能なこと
オートフォーカス	像面位相差 AF または同等以上の AF 機能を有すること
顔・瞳検出	顔検出・瞳 AF を有すること
レンズマウント	No.6 交換レンズと適合するマウントを有すること
記録メディア	SDXC カードに対応していること
付属品	バッテリー、充電器、ボディキャップ

参考機種： Canon EOS RP、EOS R8、ソニー α7 III、または同等品

4-6 交換レンズ

項目	要件
マウント	No.5 ミラーレス一眼カメラと適合するマウントであること
レンズ	高倍率ズームレンズであること
焦点距離	24mm～200mm 以上をカバーすること
手ぶれ補正	レンズ内光学式手ぶれ補正を有すること
オートフォーカス	静粛かつ高速な AF モーターを有すること
付属品	レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ

参考機種： キヤノン RF24-240mm F4-6.3 IS USM (RF マウント用)、ソニー FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (E マウント用)、または採用カメラのマウントに対応する同等品

4-7 三脚

項目	要件
素材	アルミニウム合金またはカーボンファイバー製
最大耐荷重	4.0kg 以上
最大伸長高さ	150cm 以上
縮長	80cm 以下
重量	3.5kg 以下
雲台	流体式（フルード）雲台を有すること（ハーフボール式のレベリングベースが望ましい）

項目	要件
クイックシュー	クイックリリース機構を有すること
水準器	バブル水準器を内蔵していること
対応機器	No.1 ビデオカメラおよび No.5 ミラーレス一眼カメラを搭載できること
付属品	キャリングケース付属であること

参考機種：Libec TH-Z、IFOOTAGE Gazelle TC3B + Komodo K3、または同等品

4-8 デスクトップパソコン一式（モニター・設置調整費含む）

Adobe Creative Cloud（Premiere Pro・After Effects・Photoshop・Lightroom Classic等）の最新バージョンを用いた4K動画編集、画像編集、テロップ作成、レンダリング及び書き出し作業が**実務上支障なく円滑に動作する**性能を有すること。単に起動可能な最低要件を満たすだけでなく、編集・プレビュー・書き出し等の実作業において余裕をもって稼働できる構成であること。

なお、本品目は、要件を満たす既製品又はBTO（受注生産）構成による完成品での納入を可とする。

(1) パソコン本体

項目	要件
CPU	Intel Core i7（第12世代以降）もしくはCore Ultra 7以上、またはAMD Ryzen 7（5000番台以降）相当以上、8コア以上を有すること
メモリ（RAM）	32GB以上
ストレージ	NVMe SSD 512GB以上（OS・アプリケーション用）を内蔵すること。作業データ用を含め合計1TB以上のストレージ容量を確保す

項目	要件
	ること。(なお、ストレージ容量が 1TB の場合は、外付けストレージ (USB 3.0 以上対応) または追加内蔵ストレージによる拡張が可能な構成であることが望ましい。)
GPU	ディスクリート GPU を搭載し、VRAM 8GB 以上であること (NVIDIA GeForce RTX 4060 相当以上または AMD Radeon RX 7600 以上を目安とする)
OS	Windows 11 Pro (64bit) 日本語版 (リカバリメディア、リカバリ領域又は初期化・復旧手順を提供すること。)
USB	USB Type-A×4 以上、USB Type-C×1 以上
無線 LAN	Wi-Fi 6 以上対応
Bluetooth	Bluetooth 5.0 以上
光学ドライブ	スーパーマルチドライブ (DVD±R DL 2 層書き込み対応) ※外付け付属品での対応も可とする
記録メディア	SD カードスロット×1 以上。内蔵しない場合は外付けカードリーダーを付属すること
付属品	日本語キーボード、マウス、電源ケーブル

参考機種： Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 (Core Ultra 7 265KF・RTX 4060・32GB・1TB SSD・Windows 11 Home) 等、要件を満たす国内流通既製品。BTO による同等構成での応札も可とする。(※OS は Pro へカスタマイズまたはアップグレードすること)

(2) モニター

パソコン本体と組み合わせて使用する動画・画像編集用モニターとして、以下の要件を満たすこと。

項目	要件
画面サイズ	27 インチ以上
解像度	4K (3,840×2,160) 以上
パネル種類	IPS 方式または同等以上の色再現性を有するパネル
リフレッシュレート	60Hz 以上
色域カバー率	DCI-P3 90%以上または sRGB 99%以上
輝度	300cd/m ² 以上
入力端子	HDMI×1 以上、DisplayPort×1 以上または USB Type-C (映像出力対応) ×1 以上
パソコンとの接続	パソコン本体の映像出力端子と接続できること。接続に必要なケーブルを付属すること
付属品	電源ケーブル、映像接続ケーブル×1 以上

参考機種： LG 27US550-W (27 インチ・4K・IPS・sRGB100%・輝度 350cd/m²・HDMI/DP 対応)、JAPANNEXT JN-IPS2709U-W (27 インチ・4K・IPS・sRGB100%・輝度 350cd/m²)

(3) 設置・調整

項目	内容
設置・配線	指定場所へのパソコン本体・モニターの設置および相互配線を行うこと
OS 初期設定	Windows 11 の初期設定・Windows Update の適用を完了した状態で納入すること

項目	内容
動作確認	設置後、甲の担当者立会いのもとパソコン本体・モニターの動作確認を実施し、正常稼働を確認すること
費用	上記設置・配線・初期設定・動作確認に係る費用を本品目の見積金額に含めること

第5条 納入条件

1. **納入場所**：南城市教育委員会文化課（〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地 南城市役所内）
2. **納入期限**：令和8年10月30日(金)まで
3. **費用負担**：輸送費・梱包費・搬入費・梱包材撤去に係る費用は受注者（以下「乙」という。）の負担とする
4. **立会い**：納入時は乙担当者が必ず立会いのうえ、動作確認を実施すること
5. **搬入時の損傷**：搬入時に建物・設備等に損傷を与えた場合は、乙の責任において原状回復すること
6. **不可抗力への対応**：台風その他乙の責に帰さない事由により納入遅延が見込まれる場合は、速やかに甲へ報告し、納入期限の調整について協議すること

第6条 検査・確認

1. 甲は納入後、本仕様書の要件を満たしているかを確認する検査を実施する
2. 検査の際、乙は製品カタログ・仕様書・保証書のほか、納入製品一覧表及びパソコン本体の設定状況等を記載した図書を提出すること
3. 検査の結果、要件を満たさないと判断した場合、乙は速やかに交換または是正を行うこと。交換・是正の期限については、甲乙協議のうえ決定する
4. 検査合格をもって納品完了とする

第7条 保証・アフターサービス

1. **保証期間**：納入日から1年以上のメーカー保証が付帯していること
2. **保証書**：納入時にメーカー発行の保証書（保証内容・連絡先が確認できるも

- の)を甲に提出すること
3. **修理窓口**：日本国内に修理受付窓口（電話・メール等）を有すること
 4. **消耗品の供給**：バッテリー・記録メディア等の消耗品について、納入後も国内で継続調達可能な製品であることが望ましい

第8条 その他

1. 全品目、**新品・未使用品**であること。中古品・展示品・整備品は不可
2. 全品目、**国内正規流通品**であること。並行輸入品は不可
3. 知的財産権上の問題については、乙が一切の責任を負うこと
4. 本仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する