参考資料

参考資料１　様式 5-1　国・県・同規模と比べてみた南城市の位置

参考資料２　健診・医療・介護の一体的な分析

参考資料３　糖尿病性腎症重症化予防の取組み評価

参考資料４　糖尿病重症化予防のためのレセプトと健診データの突合

参考資料５　高血圧重症化予防のためのレセプトと健診データの突合

参考資料６　脂質異常症重症化予防のためのレセプトと健診データの突合

参考資料７　HbA1c の年次比較

参考資料８　血圧の年次比較

参考資料９　LDL-C の年次比較

参考資料１０　特定健康診査有所見状況（R4 年度）

参考資料１１　人工透析の状況

参考資料1　様式 5-1　国・県・同規模と比べてみた南城市の位置

【国保版】様式5-1　国・県・同規模平均と比べてみた南城市の位置

R04年度

		項目			保険者		同規模平均		県		国		データ元（CSV）
					実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
1			総人口		43,900		9,014,657		1,439,108		123,214,261		
	①	人口構成		65歳以上（高齢化率）	11,409	26.0	3,263,279	36.2	324,708	22.6	35,335,805	28.7	KDB_NO.5 人口の状況
				75歳以上	5,623	12.8	--	--	155,559	10.8	18,248,742	14.8	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
				65～74歳	5,786	13.2	--	--	169,149	11.8	17,087,063	13.9	
				40～64歳	13,579	30.9	--	--	472,258	32.8	41,545,893	33.7	
				39歳以下	18,912	43.1	--	--	642,142	44.6	46,332,563	37.6	
	②	産業構成	第1次産業		9.5		10.7		4.9		4.0		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			第2次産業		17.8		27.3		15.1		25.0		
			第3次産業		72.7		62.0		80.0		71.0		
	③	平均寿命	男性		80.6		80.4		80.3		80.8		KDB_NO.1 地域全体像の把握
			女性		87.6		86.9		87.5		87.0		
	④	平均自立期間（要介護2以上）	男性		78.9		79.7		79.3		80.1		
			女性		83.4		84.3		84.2		84.4		
2	①	死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	男性	93.9		103.4		99.3		100		KDB_NO.1 地域全体像の把握
				女性	85.1		101.4		90.5		100		
			死因	がん	102	43.8	34,996	47.8	3,274	49.7	378,272	50.6	
				心臓病	71	30.5	21,437	29.3	1,669	25.3	205,485	27.5	
				脳疾患	35	15.0	10,886	14.9	978	14.8	102,900	13.8	
				糖尿病	4	1.7	1,391	1.9	193	2.9	13,896	1.9	
				腎不全	9	3.9	2,819	3.9	272	4.1	26,946	3.6	
				自殺	12	5.2	1,654	2.3	205	3.1	20,171	2.7	
	②	早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計										厚労省HP 人口動態調査
				男性									
				女性									
3	①	介護保険	1号認定者数（認定率）		2,167	19.0	619,810	19.1	61,945	19.0	6,724,030	19.4	KDB_NO.1 地域全体像の把握
				新規認定者	26	0.3	10,081	0.3	835	0.3	110,289	0.3	
			介護度別総件数	要支援1.2	7,344	13.9	1,984,426	14.3	177,194	11.6	21,785,044	12.9	
				要介護1.2	19,018	36.0	6,527,659	47.0	546,973	35.9	78,107,378	46.3	
				要介護3以上	26,445	50.1	5,384,278	38.7	799,361	52.5	68,963,503	40.8	
			2号認定者		60	0.44	10,759	0.37	2,135	0.45	156,107	0.38	
	②	有病状況	糖尿病		407	18.1	154,694	23.8	11,465	17.4	1,712,613	24.3	
			高血圧症		1,080	46.0	352,398	54.8	28,893	43.8	3,744,672	53.3	
			脂質異常症		668	28.0	203,112	31.2	17,395	26.0	2,308,216	32.6	
			心臓病		1,203	51.8	397,324	61.9	31,994	48.6	4,224,628	60.3	
			脳疾患		590	25.0	151,330	23.9	14,271	21.9	1,568,292	22.6	
			がん		217	9.4	74,764	11.4	5,539	8.2	837,410	11.8	
			筋・骨格		1,149	49.3	350,465	54.5	29,667	44.9	3,748,372	53.4	
			精神		811	34.9	246,296	38.6	20,229	31.0	2,569,149	36.8	
	③	介護給付費	一人当たり給付費/総給付費		331,054	3,776,995,074	300,230	979,734,915,124	324,737	105,444,836,581	290,668	10,074,274,226,869	
			1件当たり給付費（全体）		71,525		70,503		69,211		59,662		
				居宅サービス	48,576		43,936		51,518		41,272		
				施設サービス	297,316		291,914		301,929		296,364		
	④	医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）	認定あり	11,110		9,043		11,002		8,610		
				認定なし	5,117		4,284		4,796		4,020		
4	①	国保の状況	被保険者数		11,869		2,020,054		388,055		27,488,882		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
				65～74歳	4,304	36.3			119,076	30.7	11,129,271	40.5	
				40～64歳	3,898	32.8			134,131	34.6	9,088,015	33.1	
				39歳以下	3,667	30.9			134,848	34.7	7,271,596	26.5	
			加入率		27.0		22.4		27.0		22.3		
	②	医療の概況（人口千対）	病院数		1	0.1	873	0.4	90	0.2	8,237	0.3	
			診療所数		17	1.4	7,141	3.5	890	2.3	102,599	3.7	
			病床数		209	17.6	136,833	67.7	18,602	47.9	1,507,471	54.8	
			医師数		23	1.9	19,511	9.7	3,887	10.0	339,611	12.4	
			外来患者数		557.0		728.3		541.1		687.8		
			入院患者数		21.6		23.6		19.0		17.7		
	③	医療費の状況	一人当たり医療費		339,611	県内18位 同規模252位	394,521		318,310		339,680		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握
			受診率		578.561		751.942		560.174		705.439		
			外来	費用の割合	52.2		56.7		53.6		60.4		
				件数の割合	96.3		96.9		96.6		97.5		
			入院	費用の割合	47.8		43.3		46.4		39.6		
				件数の割合	3.7		3.1		3.4		2.5		
			1件あたり在院日数		17.0日		17.1日		17.1日		15.7日		

		項目			保険者		同規模平均		県		国		データ元（CSV）
					実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
4	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	がん		572,909,020	27.0	31.3		25.9		32.2		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			慢性腎不全（透析あり）		238,837,280	11.3	7.5		12.0		8.2		
			糖尿病		166,134,780	7.8	10.8		8.3		10.4		
			高血圧症		110,324,700	5.2	6.3		4.8		5.9		
			脂質異常症		54,533,300	2.6	3.8		2.8		4.1		
			脳梗塞・脳出血		99,108,260	4.7	3.9		4.9		3.9		
			狭心症・心筋梗塞		74,811,210	3.5	2.6		3.3		2.8		
			精神		456,828,680	21.5	16.2		20.9		14.7		
			筋・骨格		324,375,930	15.3	16.7		16.0		16.7		
	⑤	医療費分析 一人当たり医療費/入院医療費に占める割合	入院	高血圧症	908	0.6	380	0.2	313	0.2	256	0.2	KDB_NO.43 疾病別医療費分析(中分類)
				糖尿病	413	0.3	1,531	0.9	896	0.6	1,144	0.9	
				脂質異常症	52	0.0	89	0.1	67	0.0	53	0.0	
				脳梗塞・脳出血	7,645	4.7	7,151	4.2	6,789	4.6	5,993	4.5	
				虚血性心疾患	5,559	3.4	4,385	2.6	4,321	2.9	3,942	2.9	
				腎不全	7,542	4.6	4,815	2.8	5,764	3.9	4,051	3.0	
		医療費分析 一人当たり医療費/外来医療費に占める割合	外来	高血圧症	8,387	4.7	13,011	5.8	7,107	4.2	10,143	4.9	
				糖尿病	14,095	8.0	22,014	9.8	12,437	7.3	17,720	8.6	
				脂質異常症	4,543	2.6	7,959	3.6	4,322	2.5	7,092	3.5	
				脳梗塞・脳出血	703	0.4	1,056	0.5	689	0.4	825	0.4	
				虚血性心疾患	1,346	0.8	1,975	0.9	1,444	0.8	1,722	0.8	
				腎不全	20,882	11.8	18,492	8.3	20,295	11.9	15,781	7.7	
	⑥	健診有無別一人当たり点数	健診対象者一人当たり	健診受診者	2,018		2,592		1,408		2,031		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
				健診未受診者	12,803		13,920		11,533		13,295		
			生活習慣病対象者一人当たり	健診受診者	7,257		7,237		5,718		6,142		
				健診未受診者	46,049		38,862		46,845		40,210		
	⑦	健診・レセ突合	受診勧奨者		1,738	56.4	346,525	57.5	46,750	60.4	3,881,055	57.0	KDB_NO.1 地域全体像の把握
				医療機関受診率	1,604	52.1	313,811	52.0	42,965	55.5	3,543,116	52.0	
				医療機関非受診率	134	4.4	32,714	5.4	3,785	4.9	337,939	5.0	
5	①	特定健診の状況 県内市町村数 42市町村 同規模市区町村数 280市町村	健診受診者		3,079		602,959		77,415		6,812,842		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握
	②			受診率	41.3	県内21位 同規模121位	40.5		33.7	全国39位	37.1		
	③		特定保健指導終了者（実施率）		171	45.6	17768	26.0	3,636	32.2	107,925	13.4	
	④		非肥満高血糖		263	8.5	64,401	10.7	5,139	6.6	615,549	9.0	
	⑤		メタボ	該当者	813	26.4	128,378	21.3	20,034	25.9	1,382,506	20.3	
				男性	570	35.2	88,752	32.7	13,894	37.3	965,486	32.0	
				女性	243	16.6	39,626	12.0	6,140	15.3	417,020	11.0	
	⑥			予備群	428	13.9	65,375	10.8	11,411	14.7	765,405	11.2	
				男性	309	19.1	45,739	16.8	7,753	20.8	539,738	17.9	
				女性	119	8.2	19,636	5.9	3,658	9.1	225,667	5.9	
	⑦		メタボ該当・予備群レベル	腹囲	総数	1,381	44.9	211,634	35.1	35,002	45.2	2,380,778	34.9
	⑧				男性	981	60.6	146,680	54.0	23,943	64.2	1,666,592	55.3
	⑨				女性	400	27.4	64,954	19.6	11,059	27.6	714,186	18.8
	⑩			BMI	総数	179	5.8	31,853	5.3	4,644	6.0	320,038	4.7
	⑪				男性	32	2.0	4,979	1.8	717	1.9	51,248	1.7
	⑫				女性	147	10.1	26,874	8.1	3,927	9.8	268,790	7.1
	⑬			血糖のみ		33	1.1	4,028	0.7	568	0.7	43,519	0.6
	⑭			血圧のみ		270	8.8	46,822	7.8	8,389	10.8	539,490	7.9
	⑮			脂質のみ		125	4.1	14,525	2.4	2,454	3.2	182,396	2.7
	⑯			血糖・血圧		124	4.0	20,016	3.3	2,911	3.8	203,072	3.0
	⑰			血糖・脂質		43	1.4	6,637	1.1	896	1.2	70,267	1.0
	⑱			血圧・脂質		387	12.6	58,253	9.7	9,610	12.4	659,446	9.7
	⑲			血糖・血圧・脂質		259	8.4	43,472	7.2	6,617	8.5	449,721	6.6
6	①	問診の状況	服薬	高血圧		1,398	45.4	236,115	39.2	31,609	40.8	2,428,038	35.6
				糖尿病		372	12.1	59,860	9.9	8,123	10.5	589,470	8.7
				脂質異常症		935	30.4	176,172	29.2	20,477	26.5	1,899,637	27.9
	②		既往歴	脳卒中（脳出血・脳梗塞等）		119	4.2	19,155	3.3	2,472	3.4	207,385	3.1
				心臓病（狭心症・心筋梗塞等）		348	12.4	34,801	5.9	4,890	6.8	365,407	5.5
				腎不全		28	1.0	5,373	0.9	534	0.7	53,898	0.8
				貧血		157	5.9	58,230	10.0	5,769	7.9	702,088	10.7
	③	生活習慣の状況	喫煙			420	13.6	77,778	12.9	11,101	14.3	939,212	13.8
	④		週3回以上朝食を抜く			436	16.2	44,690	7.9	10,654	18.1	642,886	10.4
	⑤		週3回以上食後間食 （～H29）			0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
			週3回以上就寝前夕食 （H30～）			627	23.2	85,443	15.0	13,687	23.2	976,348	15.7
	⑥		週3回以上就寝前夕食			627	23.2	85,443	15.0	13,687	23.2	976,348	15.7
	⑦		食べる速度が速い			893	33.1	152,716	26.8	17,745	30.1	1,659,705	26.8
	⑧		20歳時体重から10kg以上増加			1,224	45.2	197,996	34.7	27,557	46.4	2,175,065	35.0
	⑨		1回30分以上運動習慣なし			1,390	52.8	357,338	62.7	34,075	57.8	3,749,069	60.4
	⑩		1日1時間以上運動なし			1,283	47.4	270,721	47.2	26,211	44.3	2,982,100	48.0
	⑪		睡眠不足			655	25.4	142,888	25.0	16,453	28.9	1,587,311	25.6
	⑫		毎日飲酒			639	23.6	147,864	25.4	11,814	19.7	1,658,999	25.5
	⑬		時々飲酒			666	24.6	119,430	20.5	17,885	29.8	1,463,468	22.5
	⑭		一日飲酒量	1合未満		805	52.3	236,943	62.8	20,349	50.2	2,978,351	64.1
				1～2合		497	32.3	94,723	25.1	12,112	29.9	1,101,465	23.7
				2～3合		188	12.2	35,964	9.5	5,818	14.4	434,461	9.4
				3合以上		49	3.2	9,408	2.5	2,219	5.5	128,716	2.8

参考資料2　健診・医療・介護の一体的な分析

①40～64 歳(国保)



出典・参照：保険者ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ支援ｼｽﾃﾑ

②65～74 歳(国保)



出典・参照：保険者ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ支援ｼｽﾃﾑ

③65～74 歳(後期)



出典・参照：保険者ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ支援ｼｽﾃﾑ

④75 歳以上(後期)



出典・参照：保険者ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ支援ｼｽﾃﾑ

参考資料3　糖尿病性腎症重症化予防の取組評価

		項目			突合表	南城市 H30年度 実数	南城市 H30年度 割合	南城市 R元年度 実数	南城市 R元年度 割合	南城市 R2年度 実数	南城市 R2年度 割合	南城市 R3年度 実数	南城市 R3年度 割合	南城市 R4年度 実数	南城市 R4年度 割合	同規模保険者(平均) R4年度 実数	同規模保険者(平均) R4年度 割合	データ基
1	①	被保険者数			A	12,567人		12,429人		12,295人		12,391人		12,325人				KDB_厚生労働省様式様式3-2
	②		（再掲）40-74歳			8,519人		8,392人		8,366人		8,532人		8,570人				
2	①	特定健診	対象者数		B	7,890人		7,488人		7,555人		7,667人						市町村国保特定健康診査・特定保健指導状況概況報告書
	②		受診者数		C	3,449人		3,182人		3,151人		3,130人		3,255人				
	③		受診率			43.7%		42.5%		41.7%		40.8%		---				
3	①	特定保健指導	対象者数			483人		387人		382人		388人						
	②		実施率			75.8%		80.1%		72.0%		67.0%						
4	①	健診データ	糖尿病型		E	503人	14.6%	522人	16.4%	593人	18.8%	530人	16.9%	542人	16.7%			特定健診結果
	②		未治療・中断者（質問票 服薬なし）		F	157人	31.2%	162人	31.0%	156人	26.3%	131人	24.7%	158人	29.2%			
	③		治療中（質問票 服薬あり）		G	346人	68.8%	360人	69.0%	437人	73.7%	399人	75.3%	384人	70.8%			
	④		コントロール不良 HbA1c7.0以上または空腹時血糖130以上			191人	55.2%	178人	49.4%	246人	56.3%	213人	53.4%	210人	54.7%			
	⑤			血圧　130/80以上	J	105人	55.0%	90人	50.6%	138人	56.1%	101人	47.4%	120人	57.1%			
	⑥			肥満　BMI25以上		112人	58.6%	81人	45.5%	138人	56.1%	115人	54.0%	121人	57.6%			
	⑦		コントロール良 HbA1c7.0未満かつ空腹時血糖130未満		K	156人	45.1%	182人	50.6%	190人	43.5%	186人	46.6%	174人	45.3%			
	⑧		第1期	尿蛋白（－）	M	348人	69.2%	367人	70.3%	411人	69.3%	405人	76.4%	402人	74.2%			
	⑨		第2期	尿蛋白（±）		91人	18.1%	78人	14.9%	91人	15.3%	60人	11.3%	69人	12.7%			
	⑩		第3期	尿蛋白（＋）以上		57人	11.3%	66人	12.6%	75人	12.6%	53人	10.0%	56人	10.3%			
	⑪		第4期	eGFR30未満		8人	1.6%	7人	1.3%	13人	2.2%	8人	1.5%	9人	1.7%			
5	①	レセプト	糖尿病受療率（被保数千対）				81.7人		77.9人		70.6人		78.4人		80.6人			KDB_厚生労働省様式様式3-2
	②		（再掲）40-74歳（被保数千対）				118.4人		113.3人		102.3人		112.6人		113.9人			
	③		レセプト件数（40-74歳）（ ）内は被保数千対	入院外（件数）		3,783件	(451.8)	5,098件	(616.7)	5,087件	(604.4)	5,549件	(654.9)					KDB_疾病別医療費分析（生活習慣病）
	④			入院（件数）		29件	(3.5)	33件	(4.0)	19件	(2.3)	26件	(3.1)					
	⑤		糖尿病治療中		H	1,027人	8.2%	968人	7.8%	868人	7.1%	971人	7.9%	993人	8.1%			KDB_厚生労働省様式様式3-2
	⑥		（再掲）40-74歳			1,009人	11.8%	951人	11.3%	856人	10.2%	961人	11.3%	976人	11.4%			
	⑦		健診未受診者		I	663人	65.7%	591人	62.1%	419人	48.9%	562人	58.5%	592人	60.7%			
	⑧		インスリン治療		O	81人	7.9%	80人	8.3%	68人	7.8%	68人	7.0%	68人	6.8%			
	⑨		（再掲）40-74歳			78人	7.7%	77人	8.1%	66人	7.7%	66人	6.9%	63人	6.5%			
	⑩		糖尿病性腎症		L	111人	10.8%	124人	12.8%	107人	12.3%	113人	11.6%	116人	11.7%			
	⑪		（再掲）40-74歳			110人	10.9%	123人	12.9%	106人	12.4%	112人	11.7%	114人	11.7%			
	⑫		慢性人工透析患者数（糖尿病治療中に占める割合）			33人	3.2%	35人	3.6%	27人	3.1%	27人	2.8%	27人	2.7%			
	⑬		（再掲）40-74歳			33人	3.3%	35人	3.7%	27人	3.2%	27人	2.8%	27人	2.8%			
	⑭		新規透析患者数			4人	0.121	4人	0.114	6人	0.222	5人	0.185	4人	0.149			
	⑮		（再掲）糖尿病性腎症			3人	0.75	2人	0.5	5人	0.833	2人	0.4	1人	0.25			
	⑯		【参考】後期高齢者 慢性人工透析患者数（糖尿病治療中に占める割合）			28人	2.5%	32人	2.9%	32人	3.1%	27人	2.6%	24人	2.2%			KDB_厚生労働省様式様式3-2 ※後期
6	①	医療費	総医療費			28億6653万円		39億3336万円		37億9946万円		39億9565万円		40億3084万円		28億4626万円		KDB健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
	②		生活習慣病総医療費			15億3837万円		20億6636万円		20億2869万円		21億2862万円		21億2159万円		15億3700万円		
	③		（総医療費に占める割合）			53.7%		52.5%		53.4%		53.3%		52.6%		54.0%		
	④		生活習慣病対象者一人あたり	健診受診者		4,795円		7,070円		5,747円		6,385円		7,257円		7,237円		
	⑤			健診未受診者		39,421円		39,204円		41,069円		44,852円		46,049円		38,862円		
	⑥		糖尿病医療費			1億0984万円		1億5265万円		1億5345万円		1億6764万円		1億6613万円		1億6596万円		
	⑦		（生活習慣病総医療費に占める割合）			7.1%		7.4%		7.6%		7.9%		7.8%		10.8%		
	⑧		糖尿病入院外総医療費			4億1962万円		5億8541万円		5億6798万円		5億6686万円		5億9470万円				
	⑨		1件あたり			42,343円		45,835円		45,067円		42,785円		45,019円				
	⑩		糖尿病入院総医療費			3億8430万円		4億7093万円		4億4318万円		4億7875万円		4億6161万円				
	⑪		1件あたり			636,264円		620,460円		664,430円		725,383円		711,270円				
	⑫		在院日数			17日		17日		18日		18日		17日				
	⑬		慢性腎不全医療費			2億1609万円		2億9141万円		2億8151万円		2億5650万円		2億5171万円		1億2396万円		
	⑭		透析有り			2億1209万円		2億8526万円		2億6928万円		2億4856万円		2億3884万円		1億1532万円		
	⑮		透析なし			400万円		615万円		1223万円		794万円		1287万円		863万円		
7	①	介護	介護給付費			26億5820万円		36億5116万円		37億1569万円		37億8370万円		37億7700万円		34億9905万円		
	②		（2号認定者）糖尿病合併症					4件	17.4%	7件	23.3%	7件	23.3%	7件	28.0%			
8	①	死亡	糖尿病（死因別死亡数）			8人	2.0%	4人	1.0%	7人	1.8%	8人	2.0%	4人	0.9%	2,819人	1.0%	KDB_健診・医療・介護データからみる地域の健康課題

参考資料4　糖尿病重症化予防のためのレセプトと健診データの突合



出典・参照：保険者ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ支援ｼｽﾃﾑ

参考資料5　高血圧重症化予防のためのレセプトと健診データの突合



参考資料6　脂質異常症重症化予防のためのレセプトと健診データの突合



出典・参照：KDB システム改変

参考資料7　HbA1C の年次比較

HbA1cの年次比較

年度	HbA1c測定	正常		保健指導判定値				受診勧奨判定値						再掲			
				正常高値		糖尿病の可能性が否定できない		糖尿病									
								合併症予防のための目標		最低限達成が望ましい目標		合併症の危険が更に大きくなる					
		5.5以下		5.6～5.9		6.0～6.4		6.5～6.9		7.0～7.9		8.0以上		7.4以上		8.4以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A
H29	3,112	1,174	37.7%	1,203	38.7%	446	14.3%	134	4.3%	110	3.5%	45	1.4%	91	2.9%	23	0.7%
H30	3,297	1,177	35.7%	1,290	39.1%	504	15.3%	152	4.6%	123	3.7%	51	1.5%	99	3.0%	31	0.9%
R元	3,146	955	30.4%	1,285	40.8%	562	17.9%	172	5.5%	118	3.8%	54	1.7%	114	3.6%	31	1.0%
R2	3,107	943	30.4%	1,183	38.1%	558	18.0%	198	6.4%	155	5.0%	70	2.3%	140	4.5%	45	1.4%
R3	3,095	1,049	33.9%	1,200	38.8%	493	15.9%	174	5.6%	124	4.0%	55	1.8%	114	3.7%	33	1.1%
R4	3,049	930	30.5%	1,200	39.4%	565	18.5%	166	5.4%	124	4.1%	64	2.1%	114	3.7%	36	1.2%

アウトカム（結果）評価　糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の25%減少を目指して

重症化しやすいHbA1c6.5以上の方の減少は

年度	HbA1c測定	5.5以下	5.6～5.9	6.0～6.4	6.5以上	再掲	
					再）7.0以上	未治療	治療
H29	3,112	1,174	1,203	446	289	85	204
		37.7%	38.7%	14.3%	9.3%	29.4%	70.6%
					155	38	117
					5.0%	24.5%	75.5%
H30	3,297	1,177	1,290	504	326	104	222
		35.7%	39.1%	15.3%	9.9%	31.9%	68.1%
					174	34	140
					5.3%	19.5%	80.5%
R元	3,146	955	1,285	562	344	119	225
		30.4%	40.8%	17.9%	10.9%	34.6%	65.4%
					172	41	131
					5.5%	23.8%	76.2%
R2	3,107	943	1,183	558	423	131	292
		30.4%	38.1%	18.0%	13.6%	31.0%	69.0%
					225	38	187
					7.2%	16.9%	83.1%
R3	3,095	1,049	1,200	493	353	103	250
		33.9%	38.8%	15.9%	11.4%	29.2%	70.8%
					179	22	157
					5.8%	12.3%	87.7%
R4	3,049	930	1,200	565	354	109	245
		30.5%	39.4%	18.5%	11.6%	30.8%	69.2%
					188	29	159
					6.2%	15.4%	84.6%



治療と未治療の状況

年度		HbA1c測定		正常		保健指導判定値				受診勧奨判定値						再掲			
						正常高値		糖尿病の可能性が否定できない		糖尿病									
										合併症予防のための目標		最低限達成が望ましい目標		合併症の危険が更に大きくなる					
				5.5以下		5.6～5.9		6.0～6.4		6.5～6.9		7.0～7.9		8.0以上		7.4以上		8.4以上	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		A		B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A	G	G/A	H	H/A	I	I/A
治療中	H29	344	11.1%	13	3.8%	43	12.5%	84	24.4%	87	25.3%	80	23.3%	37	10.8%	71	20.6%	20	5.8%
	H30	347	10.5%	16	4.6%	26	7.5%	83	23.9%	82	23.6%	101	29.1%	39	11.2%	84	24.2%	22	6.3%
	R元	359	11.4%	5	1.4%	36	10.0%	93	25.9%	94	26.2%	91	25.3%	40	11.1%	87	24.2%	22	6.1%
	R2	435	14.0%	9	2.1%	34	7.8%	100	23.0%	105	24.1%	128	29.4%	59	13.6%	121	27.8%	36	8.3%
	R3	396	12.8%	13	3.3%	29	7.3%	104	26.3%	93	23.5%	108	27.3%	49	12.4%	103	26.0%	29	7.3%
	R4	370	12.1%	6	1.6%	28	7.6%	91	24.6%	86	23.2%	108	29.2%	51	13.8%	95	25.7%	24	6.5%
治療なし	H29	2,768	88.9%	1,161	41.9%	1,160	41.9%	362	13.1%	47	1.7%	30	1.1%	8	0.3%	20	0.7%	3	0.1%
	H30	2,950	89.5%	1,161	39.4%	1,264	42.8%	421	14.3%	70	2.4%	22	0.7%	12	0.4%	15	0.5%	9	0.3%
	R元	2,787	88.6%	950	34.1%	1,249	44.8%	469	16.8%	78	2.8%	27	1.0%	14	0.5%	27	1.0%	9	0.3%
	R2	2,672	86.0%	934	35.0%	1,149	43.0%	458	17.1%	93	3.5%	27	1.0%	11	0.4%	19	0.7%	9	0.3%
	R3	2,699	87.2%	1,036	38.4%	1,171	43.4%	389	14.4%	81	3.0%	16	0.6%	6	0.2%	11	0.4%	4	0.1%
	R4	2,679	87.9%	924	34.5%	1,172	43.7%	474	17.7%	80	3.0%	16	0.6%	13	0.5%	19	0.7%	12	0.4%

出典・参照：特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ

参考資料8　血圧の年次比較

血圧の年次比較

年度	血圧測定者	正常				保健指導		受診勧奨判定値					
		正常		正常高値		高値血圧		Ⅰ度		Ⅱ度		Ⅲ度	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	A	B	B/A	C	C/A	B	B/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A
H29	3,150	803	25.5%	541	17.2%	1,026	32.6%	658	20.9%	106	3.4%	16	0.5%
H30	3,342	945	28.3%	596	17.8%	1,051	31.4%	630	18.9%	103	3.1%	17	0.5%
R元	3,182	873	27.4%	658	20.7%	937	29.4%	605	19.0%	94	3.0%	15	0.5%
R2	3,151	818	26.0%	640	20.3%	932	29.6%	632	20.1%	116	3.7%	13	0.4%
R3	3,135	876	27.9%	689	22.0%	844	26.9%	605	19.3%	105	3.3%	16	0.5%
R4	3,079	871	28.3%	659	21.4%	860	27.9%	588	19.1%	93	3.0%	8	0.3%

アウトカム（結果）評価　糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の25%減少を目指して

重症化しやすいⅡ度高血圧以上の方の減少は

年度	健診受診者	正常正常高値	高値	Ⅰ度高血圧	Ⅱ度高血圧以上	再掲	
					再)Ⅲ度高血圧	未治療	治療
H29	3,150	1,344 42.7%	1,026 32.6%	658 20.9%	122 3.9%	60 49.2%	62 50.8%
					16 0.5%	10 62.5%	6 37.5%
H30	3,342	1,541 46.1%	1,051 31.4%	630 18.9%	120 3.6%	59 49.2%	61 50.8%
					17 0.5%	9 52.9%	8 47.1%
R元	3,182	1,531 48.1%	937 29.4%	605 19.0%	109 3.4%	48 44.0%	61 56.0%
					15 0.5%	9 60.0%	6 40.0%
R2	3,151	1,458 46.3%	932 29.6%	632 20.1%	129 4.1%	65 50.4%	64 49.6%
					13 0.4%	5 38.5%	8 61.5%
R3	3,135	1,565 49.9%	844 26.9%	605 19.3%	121 3.9%	57 47.1%	64 52.9%
					16 0.5%	11 68.8%	5 31.3%
R4	3,079	1,530 49.7%	860 27.9%	588 19.1%	101 3.3%	60 59.4%	41 40.6%
					8 0.3%	5 62.5%	3 37.5%



治療と未治療の状況

年度		血圧測定者		正常				保健指導		受診勧奨判定値					
				正常		正常高値		高値血圧		Ⅰ度		Ⅱ度			
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		A		B	B/A	C	C/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A
治療中	H29	1,336	42.4%	187	14.0%	250	18.7%	470	35.2%	367	27.5%	56	4.2%	6	0.4%
	H30	1,393	41.7%	242	17.4%	267	19.2%	471	33.8%	352	25.3%	53	3.8%	8	0.6%
	R元	1,374	43.2%	214	15.6%	315	22.9%	447	32.5%	337	24.5%	55	4.0%	6	0.4%
	R2	1,453	46.1%	223	15.3%	317	21.8%	486	33.4%	363	25.0%	56	3.9%	8	0.6%
	R3	1,413	45.1%	242	17.1%	344	24.3%	439	31.1%	324	22.9%	59	4.2%	5	0.4%
	R4	1,397	45.4%	247	17.7%	339	24.3%	452	32.4%	318	22.8%	38	2.7%	3	0.2%
治療なし	H29	1,814	57.6%	616	34.0%	291	16.0%	556	30.7%	291	16.0%	50	2.8%	10	0.6%
	H30	1,949	58.3%	703	36.1%	329	16.9%	580	29.8%	278	14.3%	50	2.6%	9	0.5%
	R元	1,808	56.8%	659	36.4%	343	19.0%	490	27.1%	268	14.8%	39	2.2%	9	0.5%
	R2	1,698	53.9%	595	35.0%	323	19.0%	446	26.3%	269	15.8%	60	3.5%	5	0.3%
	R3	1,722	54.9%	634	36.8%	345	20.0%	405	23.5%	281	16.3%	46	2.7%	11	0.6%
	R4	1,682	54.6%	624	37.1%	320	19.0%	408	24.3%	270	16.1%	55	3.3%	5	0.3%

出典・参照：特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ

参考資料9　LDL－Cの年次比較

LDL-Cの年次比較

年度		LDL測定者	正常		保健指導判定値		受診勧奨判定値					
			120未満		120～139		140～159		160～179		180以上	
			人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		A	B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	F/A
総数	H29	3,150	1,579	50.1%	836	26.5%	456	14.5%	176	5.6%	103	3.3%
	H30	3,337	1,620	48.5%	848	25.4%	485	14.5%	238	7.1%	146	4.4%
	R元	3,182	1,549	48.7%	820	25.8%	502	15.8%	200	6.3%	111	3.5%
	R2	3,151	1,559	49.5%	792	25.1%	490	15.6%	194	6.2%	116	3.7%
	R3	3,134	1,577	50.3%	786	25.1%	473	15.1%	196	6.3%	102	3.3%
	R4	3,079	1,644	53.4%	722	23.4%	450	14.6%	179	5.8%	84	2.7%
男性	H29	1,611	888	55.1%	400	24.8%	204	12.7%	79	4.9%	40	2.5%
	H30	1,713	916	53.5%	419	24.5%	219	12.8%	107	6.2%	52	3.0%
	R元	1,647	882	53.6%	401	24.3%	227	13.8%	88	5.3%	49	3.0%
	R2	1,652	910	55.1%	378	22.9%	237	14.3%	86	5.2%	41	2.5%
	R3	1,642	880	53.6%	391	23.8%	229	13.9%	91	5.5%	51	3.1%
	R4	1,622	958	59.1%	351	21.6%	198	12.2%	79	4.9%	36	2.2%
女性	H29	1,539	691	44.9%	436	28.3%	252	16.4%	97	6.3%	63	4.1%
	H30	1,624	704	43.3%	429	26.4%	266	16.4%	131	8.1%	94	5.8%
	R元	1,535	667	43.5%	419	27.3%	275	17.9%	112	7.3%	62	4.0%
	R2	1,499	649	43.3%	414	27.6%	253	16.9%	108	7.2%	75	5.0%
	R3	1,492	697	46.7%	395	26.5%	244	16.4%	105	7.0%	51	3.4%
	R4	1,457	686	47.1%	371	25.5%	252	17.3%	100	6.9%	48	3.3%

アウトカム（結果）評価　糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の25%減少を目指して

重症化しやすいLDL160以上の方の減少は

年度	健診受診者	120未満	120～139	140～159	160以上	再掲	
					再)180以上	未治療	治療
H29	3,150	1,579 50.1%	836 26.5%	456 14.5%	279 8.9%	250 89.6%	29 10.4%
					103 3.3%	94 91.3%	9 8.7%
H30	3,337	1,620 48.5%	848 25.4%	485 14.5%	384 11.5%	348 90.6%	36 9.4%
					146 4.4%	132 90.4%	14 9.6%
R元	3,182	1,549 48.7%	820 25.8%	502 15.8%	311 9.8%	277 89.1%	34 10.9%
					111 3.5%	101 91.0%	10 9.0%
R02	3,151	1,559 49.5%	792 25.1%	490 15.6%	310 9.8%	274 88.4%	36 11.6%
					116 3.7%	106 91.4%	10 8.6%
R3	3,134	1,577 50.3%	786 25.1%	473 15.1%	298 9.5%	255 85.6%	43 14.4%
					102 3.3%	87 85.3%	15 14.7%
R4	3,079	1,644 53.4%	722 23.4%	450 14.6%	263 8.5%	238 90.5%	25 9.5%
					84 2.7%	77 91.7%	7 8.3%



治療と未治療の状況

		LDL測定者		正常		保健指導判定値		受診勧奨判定値					
				120未満		120～139		140～159		160～179		180以上	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
		A		B	B/A	C	C/A	D	D/A	E	E/A	F	D/A
治療中	H29	810	25.7%	508	62.7%	195	24.1%	78	9.6%	20	2.5%	9	1.1%
	H30	876	26.3%	534	61.0%	211	24.1%	95	10.8%	22	2.5%	14	1.6%
	R元	861	27.1%	528	61.3%	217	25.2%	82	9.5%	24	2.8%	10	1.2%
	R2	938	29.8%	580	61.8%	222	23.7%	100	10.7%	26	2.8%	10	1.1%
	R3	987	31.5%	645	65.3%	212	21.5%	87	8.8%	28	2.8%	15	1.5%
	R4	934	30.3%	654	70.0%	180	19.3%	75	8.0%	18	1.9%	7	0.7%
治療なし	H29	2,340	74.3%	1,071	45.8%	641	27.4%	378	16.2%	156	6.7%	94	4.0%
	H30	2,461	73.7%	1,086	44.1%	637	25.9%	390	15.8%	216	8.8%	132	5.4%
	R元	2,321	72.9%	1,021	44.0%	603	26.0%	420	18.1%	176	7.6%	101	4.4%
	R2	2,213	70.2%	979	44.2%	570	25.8%	390	17.6%	168	7.6%	106	4.8%
	R3	2,147	68.5%	932	43.4%	574	26.7%	386	18.0%	168	7.8%	87	4.1%
	R4	2,145	69.7%	990	46.2%	542	25.3%	375	17.5%	161	7.5%	77	3.6%

出典・参照：特定健診等ﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑ

男性

		メタボリックシンドローム				メタボリックシンドローム関連項目												動脈硬化危険因子		脂肪肝		血管への影響			
						肥満		脂質				糖				血圧								腎機能			
						BMI		HDL-C		中性脂肪		血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		GPT		尿蛋白		ｸﾚｱﾁﾆﾝ	
		該当者		予備軍		25以上		40未満		150以上		100以上		5.6以上		130以上		85以上		120以上		31以上		(＋)以上		1.3以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全国		32.0%		17.9%		34.2		7.1		28.1		34.9		57.8		50.2		26.4		45.6		21.4				2.5	
県		37.3%		20.8%		17,330	46.3	2,727	7.3	11,253	30.1	15,678	41.9	22,867	61.1	19,489	52.1	9,655	25.8	17,325	46.3	9,057	24.2			1,074	2.9
保険者	合計	572	35.2%	310	19.1%	692	42.6	116	7.1	501	30.8	700	43.1	1,119	68.9	622	38.3	276	17.0	665	40.9	390	24.0	126	7.8	54	3.3
	40-64	192	31.6%	99	16.3%	255	41.9	63	10.4	240	39.5	222	36.5	365	60.0	202	33.2	137	22.5	291	47.9	198	32.6	41	6.8	6	1.0
	65-74	380	37.4%	211	20.8%	437	43.0	53	5.2	261	25.7	478	47.0	754	74.2	420	41.3	139	13.7	374	36.8	192	18.9	85	8.4	48	4.7

女性

		メタボリックシンドローム				メタボリックシンドローム関連項目												動脈硬化危険因子		脂肪肝		血管への影響			
						肥満		脂質				糖				血圧								腎機能			
						BMI		HDL-C		中性脂肪		血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		GPT		尿蛋白		ｸﾚｱﾁﾆﾝ	
		該当者		予備軍		25以上		40未満		150以上		100以上		5.6以上		130以上		85以上		120以上		31以上		(＋)以上		1.3以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全国		11.0%		5.9%		21.4		1.2		15.6		22.0		56.5		45.3		16.9		54.1		9.0				0.3	
県		15.3%		9.1%		13,348	33.1	694	1.7	7,027	17.5	10,622	26.4	25,077	62.3	18,948	47.1	7,173	17.8	21,855	54.3	4,651	11.5			173	0.4
保険者	合計	243	16.6%	119	8.1%	499	34.2	32	2.2	264	18.1	432	29.6	1,003	68.7	594	40.7	202	13.8	774	53.0	156	10.7	45	3.1	8	0.5
	40-64	62	12.9%	36	7.5%	159	33.2	16	3.3	90	18.8	105	21.9	270	56.4	130	27.1	66	13.8	262	54.7	72	15.0	15	3.1	0	0.0
	65-74	181	18.4%	83	8.5%	340	34.6	16	1.6	174	17.7	327	33.3	733	74.6	464	47.3	136	13.8	512	52.1	84	8.6	30	3.2	8	0.8

＊全国・県については、有所見割合のみ表示

KDBシステム

参考資料11　人工透析の状況

市全体透析者推移
（国保･後期･生保･その他　更生医療より把握）



市透析台帳より

国保透析者の推移



市透析台帳より

後期高齢者透析者の推移



市透析台帳より

国の100万人あたりの透析患者数を1とした場合の指数



健康南城 21 計画（第三次）、第 3 期南城市保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第 4 期特定健康診査等実施計画策定の経過

令和 5年 10月 24日　第2回国民健康保険運営協議会
南城市国民健康保険第3期データヘルス計画策定における中間報告及び意見聴取

令和 6年 2月 19日　第3回国民健康保険運営協議会
南城市国民健康保険第3期データヘルス計画策定案における最終報告及び意見聴取

国民健康保険運営協議会委員名簿

氏名	区分／所属団体	備考
新垣　恵美	被保険者代表	
百名　円	被保険者代表	
宮城　春明	被保険者代表	
當山　裕一	保険医又は保険薬剤師代表	
湧上　民雄	保険医又は保険薬剤師代表	
外間　康男	保険医又は保険薬剤師代表	
永吉　盛哲	公益代表／	会長
照喜名　和美	公益代表／南城市女性会	
新垣　絹代	公益代表／那覇人権擁護委員協議会	
大底　律子	被用者保険等保険者代表／健康保険組合連合会沖縄連合会（警察共済組合沖縄県支部）	
委員任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日		

○南城市国民健康保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第84号

（趣旨）

第1条　この規則は、南城市国民健康保険条例（平成18年南城市条例第100号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第2条　条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

（1）　一部負担金の負担割合に関すること。

（2）　保険給付の種類及び内容に関すること。

（3）　その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

（委員の委嘱）

第3条　協議会の委員は、市長が委嘱する。

（任期）

第4条　委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2　委員は、再任されることができる。

（平30規則5・一部改正）

（会長及び副会長）

第5条　協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員の互選でこれを定める。

2　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（平30規則5・一部改正）

（協議会の招集）

第6条　協議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後、最初の協議会又は会長及び副会長が共に欠けた場合には、市長が協議会を招集する。

2　委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3　会長が協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。

（定足数）

第7条　協議会は、条例第2条第2項に規定する委員総定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長が委員に出席を催告してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

（令5規則35・一部改正）

（議決の方法）

第8条　協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

2　前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

（会議録）

第9条　会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

（委員及び会長等の辞職）

第10条　協議会の委員が辞職しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2　会長及び副会長が辞職しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

（庶務）

第11条　協議会の庶務は、市民部国保年金課において処理する。

（平25規則26・一部改正）

（協議会の運営）

第12条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

（被保険者証の更新又は検認）

第13条　被保険者証は、毎年1回3月に更新又は検認をするものとする。

2　市長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。

（修学中の者に関する届出）

第14条　世帯主は、国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。

（療養の給付の差額支給申請）

第15条　世帯主が国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第56条第2項の規定による差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養の給付差額支給申請書に診療報酬明細書を添えて市長に提出しなければならない。

（第三者の行為による被害の届出）

第16条　療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による傷病届を速やかに市長に提出しなければならない。

（療養費の支給申請）

第17条　被保険者が法第54条に規定する療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に療養に要した費用に関する療養費請求明細書及び領収証を添えて申請しなければならない。

（高額療養費の支給申請）

第18条　世帯主が法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

（出産育児一時金の支給申請及び加算額）

第19条　条例第5条の規定により被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書又は出産育児一時金請求書（事前申請用）に出産の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2　条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2，000円を加算する。

（平18規則136・平20規則33・平26規則11・令3規則62・一部改正）

（葬祭費の支給申請）

第20条　条例第6条の規定により葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

（傷病手当金の支給申請）

第21条　条例附則第4項から第9項までの規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等が傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

（令2規則29・追加）

（過料）

第22条　条例第10条から第13条までの規定により過料を科する場合においては、過料決定書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

（令2規則29・旧第21条繰下）

（補則）

第23条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

（令2規則29・旧第22条繰下）

附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成18年1月1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則の施行の日の前日までに、合併前の知念村国民健康保険条例施行規則（昭和47年知念村規則第17号）、玉城村国民健康保険条例施行規則（昭和47年玉城村規則第1号）又は大里村国民健康保険条例施行規則（昭和47年大里村規則第20号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附　則（平成18年10月1日規則第136号）

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附　則（平成20年12月22日規則第33号）

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附　則（平成25年4月1日規則第26号）

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附　則（平成26年12月26日規則第11号）

（施行期日）

1　この規則は、平成27年1月1日から施行する。

（経過措置）

2　施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附　則（平成30年3月22日規則第5号）

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則（令和2年5月26日規則第29号）

この規則は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合について適用する。

（令2規則33・令2規則39・令3規則12・令3規則41・令3規則44・令3規則62・令4規則4・令4規則19・令4規則24・令4規則31・令5規則4・一部改正）

附　則（令和2年8月31日規則第33号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和2年11月25日規則第39号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和3年3月2日規則第12号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和3年6月22日規則第41号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和3年8月27日規則第44号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和3年12月23日規則第62号）

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

附　則（令和4年3月9日規則第4号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和4年6月6日規則第19号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和4年9月20日規則第24号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和4年12月12日規則第31号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和5年3月14日規則第4号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（令和5年8月25日規則第35号）

この規則は、公布の日から施行する。

「健康南城 21（第三次）」
「第 3 期南城市保健事業実施計画（データヘルス計画）」
「第 4 期特定健康診査等実施計画」
令和 6 年 3 月
発行　南城市　市民部　健康増進課
〒901-1495　沖縄県南城市佐敷字新里 1870 番地
TEL　098-917-5324